

# WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. nr 4

Przebudowa drogi gminnej Nr 108870B w miejscowości Radziszewo Sieńczuch  
od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+249,00

L.p	Lokalizacja	Strona	Nawierzchnia brukowcowa - obrukowanie w ramach uformowania ścieku gr.10cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20cm pod uformowanie ścieku i ściek korytkowy	Ściek korytkowy wg KPED 01.04	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm pod obrukowanie w ramach uformowania ścieki i ściek korytkowy	Roboty ziemne		Humus	Krawężnik betonowy 15x30cm	Ława z betonu klasy C12/15
			[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]		[m <sup>2</sup> ]	Wykop	Nasyp			
							[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[mb]	[m3]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+005,00	LEWA	6,8	16,9	16,8	16,9	6,6	1,7	14,3	5,0	0,4
2	0+030,00	LEWA	7,8	16,8	15,0	16,8	6,5	1,7	12,8	5,0	0,4
3	0+053,70	LEWA	8,8	21,8	21,6	21,8	8,5	2,2	18,4	6,0	0,5
4	0+086,00	LEWA	7,9	38,1	50,4	38,1	15,4	3,8	42,8	5,0	0,4
5	0+143,20	LEWA	8,8	14,2	9,0	14,2	5,3	1,4	7,7	6,0	0,5
6	0+161,60	LEWA	7,0	22,5	25,8	22,5	8,9	2,2	21,9	4,0	0,3
7	0+195,30	LEWA	8,3	15,9	12,6	15,9	6,1	1,6	10,7	5,5	0,5
8	0+216,40	LEWA	7,5	20,9	22,3	20,9	8,2	2,1	19,0	4,5	0,4
9	0+245,90	LEWA	4,5	4,5	-	4,5	1,6	0,5	6,8	4,0	0,3
<b>SUMA:</b>			<b>67,4</b>	<b>171,5</b>	<b>173,5</b>	<b>171,5</b>	<b>67,0</b>	<b>17,2</b>	<b>154,3</b>	<b>45,0</b>	<b>3,9</b>

\* pobocze umocnione brukiem od km 0+000,00 do km 0+249,00: 0,65\*249=161,90m2

\* podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm pod umocnione brukiem od km 0+000,00 do km 0+249,00: 0,65\*249=161,90m2

\* podsypka cementowo - piaskowa grub. 5cm pod umocnione brukiem od km 0+000,00 do km 0+249,00: 0,65\*249=161,90m2

\* wykop pod umocnione brukiem od km 0+000,00 do km 0+249,00: 249\*0,65\*0,35=56,6m2